


SOLAMAGIC **D2** 2000 W



* in voorbereiding | en preparation

Uitvoering | Exécution

D2 2000-ARC

Met 3-standen-dimmer | avec 3 étapes - gradateur
33% / 66% / 100%

Met LED-display | avec affichage LED

Bediening met Solamagic 4-kanaals handzender* |
commande via l'émetteur Solamagic de poche 4 canaux*

D2 2000-BT

Met 3-standen-dimmer | avec 3 étapes - gradateur
33% | 66% | 100%

Met LED-display | avec affichage LED

Bediening middels Smartphone of Tablet Bluetooth 4.1
contrôle via smartphone ou tablette avec Bluetooth 4.1

Vermogen | Puissance

1x 2000 Watt | Watt

Montage | Montage

Wand, plafond | Mur, plafond

Voeding | Raccordement électrique

230 V / IP 44

Aansluitkabel | Conduite de raccordement

1.800 mm met Schuko stekker |

avec connecteur Schuko

Gewicht | Poids

5,1 kg

Verpakkingsinhoud | Contenu de l'emballage

1x SOLAMAGIC D2 met T-beugels

1x Gebruiks- en installatiehandleiding

1x SOLAMAGIC D2 avec étrier de fixation

1x instructions de montage/service

D2 2000-ARC

Kleur Couleur	Art.-Nr. N°art.
<input type="radio"/> titanium titane	9400009
<input type="radio"/> Wit 9010 blanc	9400008
<input type="radio"/> nano-antraciet nano-anthracite	9400010

D2 2000-BT

Kleur Couleur	Art.-Nr. N°art.
<input type="radio"/> titanium titane	9400012
<input type="radio"/> Wit 9010 blanc	9400011
<input type="radio"/> nano-antraciet nano-anthracite	9400013


* Afstandsbedieningen worden apart besteld |

* Les commandes à distance sont commandés séparément




Met T-beugel
avec T-support

Afmetingen | Dimensions



1. Totale lengte Longueur totale	866 mm
2. Hoogte Hauteur	92 mm
3. Hoogte beugel hauteur de support	125 mm
4. Breedte Largeur	200 mm
5. Totale hoogte Hauteur totale	217 mm
6. Kantelhoek Plage de basculement	45°
eenzijdig unilatéral	

Warmte-uitstralingsdiagram | Puissance calorifique



Accessoires | Accessoires




4-kanaals handzender
4 canaux portable émetteur

Kleur Couleur	Art.-Nr. N°art.
<input type="radio"/> titanium titane	9100597





4-kanaals handzender Bluetooth HT4
4 canaux portable émetteur Bluetooth HT4

Kleur Couleur	Art.-Nr. N°art.
<input type="radio"/> titanium titane	9100792



SOLAMAGIC D3 2000 W



* in voorbereiding | en preparation

Uitvoering | exécution



Met stekeraansluiting
avec couplage
Hirschmann



Met T-beugel
avec T-support

Vermogen | Puissance

1x 2000 Watt | Watt

Montage | Montage

Wand, plafond | Mur, plafond

Voeding | Raccordement électrique

230 V / IP 44

Aansluitkabel | Conduite de raccordement

500 mm met Hirschmann stekker |
avec fiche Hirschmann

Gewicht | Poids

4,0 kg

Verpakkingsinhoud | Contenu de l'emballage

1x SOLAMAGIC D3 met T-beugels en aansluitkabel

1x Gebruiks- en installatiehandleiding


1x SOLAMAGIC D3 avec T-supports et le câble de
raccordement

1x instructions de montage/service

Solamagic D3 2000 W


Kleur Couleur	Art.-Nr. N°art.
<input type="radio"/> titanium titane	9400015
<input type="radio"/> Wit 9010 blanc	9400014
<input type="radio"/> nano-antraciet nano-anthracite	9400016

Afmetingen | Dimensions



1. Totale lengte Longueur totale	746 mm
2. Hoogte Hauteur	92 mm
3. Hoogte beugel hauteur de support	125 mm
4. Breedte Largeur	200 mm
5. Totale hoogte Hauteur totale	217 mm
6. Kantelhoek Plage de basculement	45°
eenzijdig unilatéral	

Warmte-uitstralingsdiagram | Puissance calorifique



Accessoires | Accessoires

Dim-module zonder handzender | module DIMM, sans émetteur de poche

4-kanals handzender | 4 canaux portable émetteur

Aansluitkabel, zwart of wit | Conduite de raccordement, noir ou blanc

SOLAMAGIC S3/D3 Dim-Module

SOLAMAGIC S3/D3 dimm module



Uitvoering | exécution



Voor modulaire uitbreiding van de S3 2500 Watt met 3-standen-dimmer (33% / 66% / 100%)
pour étendre les fonctionnalités du S3 2500 Watt avec 3 étapes-gradateur (33% / 66% / 100%)



Met stekeraansluiting
avec couplage
Hirschmann

Vermogen | Puissance

1x 3000 Watt | Watt

Voeding | Raccordement électrique

230 V / IP 44

Gewicht | Poids

1,3 kg

Verpakkingsinhoud | Contenu de l'emballage

1x Dim-Module
1x Gebruiks- en installatiehandleiding
1x dimm module
1x instructions de montage/service

ARC bediening SOLAMAGIC 4-Kanaals handzender* | contrôle ARC via Solamagic 4 émetteur portatif canal*

	Kleur Couleur	Art.-Nr. N°art.
<input type="radio"/>	titanium titane	9300151
<input type="radio"/>	Wit 9010 blanc	9300150
<input checked="" type="radio"/>	nano-antraciet nano-anthracite	9300152

BT Bediening middels Smartphone of Tablet Bluetooth 4.1 | contrôle BT via smartphone ou tablette avec Bluetooth 4.1

	Kleur Couleur	Art.-Nr. N°art.
<input type="radio"/>	titanium titane	9300154
<input type="radio"/>	Wit 9010 blanc	9300153
<input checked="" type="radio"/>	nano-antraciet nano-anthracite	9300155


0-10 V ingang voor domotica bediening | contrôle via un dispositif de 0-10 V

	Kleur Couleur	Art.-Nr. N°art.
<input type="radio"/>	titanium titane	9300157
<input type="radio"/>	Wit 9010 blanc	9300156
<input checked="" type="radio"/>	nano-antraciet nano-anthracite	9300158

* Afstandsbedieningen worden apart besteld |


* Les commandes à distance sont commandés séparément

Afmetingen | Dimensions



1. Lengte Longueur	115 mm
2. Hoogte Hauteur	92 mm
3. Breedte Largeur	200 mm

Accessoires | Accessoires



4-kanaals handzender

4 canaux portable émetteur

	Kleur Couleur	Art.-Nr. N°art.
<input type="radio"/>	titanium titane	9100597



4-kanaals handzender Bluetooth HT4

4 canaux portable émetteur Bluetooth HT4

	Kleur Couleur	Art.-Nr. N°art.
<input type="radio"/>	titanium titane	9100792

